

# B15 Air

**NEUEST**  
 — ★ —  
**Produkt**

**B15 AIR-S**  
 Reduzierte Drehzahl ermöglicht  
 das bearbeiten von Edelstahl

Kraftvoller 2984W Druckluftmotor

Schwerer Ausführung

Mechanische  
 Tiefeneinstellung




Art. Nr. 27220 (B15 AIR)  
 Art. Nr. 27220S (B15 AIR-S)



## Schwerer Ausführung





**Konzipiert zum Anfasen und Entgraten von geraden und geformten Teilen, Innen- und Außenradien und Bohrungen. Speziell entwickelt für die Herstellung von Sichtbaren Kanten und Schweißnahtvorbereitungen. Leistungsstarker pneumatischer Antrieb für extreme Belastungen.**

- Skala zur genauen Einstellung der Fasenbreite
- Zum Anfasen und Entgraten von Stahl, Aluminium und anderen Materialien
- Austauschbarer Kopf zur Bestimmung des Fasenwinkels
- Leistungsstarkes Handgerät
- Der Pneumatische Antrieb ermöglicht den Einsatz EX-Geschützten Bereichen
- Kantenverrundung zur Vorbereitung vor der Oberflächenbehandlung wie z.B. Lackieren
- Modell-S mit niedriger Drehzahl ermöglicht die Bearbeitung von Edelstahl

**Technische Daten:**

Fasenwinkel:	Austauschbare Fräsköpfe 30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°- andere Winkel auf Anfrage
Fasenbreite (Hypotenuse):	0 - 15 mm ≤ 400 Mpa / 0 – 8 mm ≥ 400 Mpa
Rundungsradius:	R 2,5 mm, R 3,5 mm, R 4,00 mm
Motor:	Druckluftmotor
Leistung:	2984 W
Betriebsdruck:	6 bar
Drehzahl:	6000 rpm (B15 AIR-S 4500 rpm)
Luftverbrauch:	750 l/min
Vorschub:	Handgeführt
Gewicht:	7,5 kg

**Im Preis inbegriffen:**

Anfas- und Entgratsystem B15 AIR (ohne Kopf)  
Werkzeug  
Verpackt in einem Karton  
Benutzerhandbuch

**Modelbezeichnung:**

**Art. Nr.**

B15 AIR Anfas- und Entgratsystem	27220
B15 AIR-S Anfas- und Entgratsystem	27220S

**Zubehör:**

Fräsköpfe	Katalogseite 14 – 15
Xpipe Beveler Vorrichtung für die Rohrbearbeitung (B10 ELECTRA ist im Lieferumfang nicht enthalten)	Katalogseite 18 - 19 (Preisvorteilssets S. 20-21)
Schleifkopf	Katalogseite 14
Pneumatik-Set mit Schnellkupplungen (enthält: FRL - Filter-, Regler- und Schmiereinheit, Schnellkupplungen, Schläuche 10 m)	Art. Nr. 27221
Spezialschmierpaste für die Fräsköpfe. Verhindern Festfressen, Verschleiß, Kaltverschweißen, Verfestigen der Gewinde, Inhalt 120g.	Art. Nr. 33005
Universalschlüssel (zum lösen des Fräskopfes)	Art. Nr. 25300.27



Xpipe Beveler



Pneumatic set



Schleifaufsatz



Wendeschneidplatten



Fräskopf



Radius Fräskopf



Radius  
Wendeschneidplatten



Universalschlüssel



## Premium Fräsköpfe für schwierige Werkstoffe

- Für die Handgeführten Maschinen B10 Electra, B15 Electra und B15 Air
- Speziell Entwickelt für Edelstahl und andere schwierige Werkstoffe
- Mehr Effektivität erhöht die Sicherheit
- Glatte Oberflächen und höhere Lebensdauer der Wendeplatten
- Wendeschneidplatten lange Version (15 mm) sind Standard und zweiseitig
- Wendeschneidplatten kurze Version (8 mm) sind vierseitig= doppelte Lebensdauer

Erforderlicher Fasnewinkel	Starter KIT Premium Fräskopf max. 15 mm für zweiseitige Wendeplatte	Wendeplatten (lang) zweiseitig 15 mm	Zusätzliche Führungsrolle für Fräskopf nur in gebrauch mit Wendeplatte (kurz 8 mm)	Wendeplatten (kurz) vierseitig 8 mm	Befestigungsschrauben für Wendeplatten (beide Varianten)
30°	 <b>Art. Nr. 27223X</b> Wendeplatten und Rolle DA 30 mm inkl.	 <b>Art. Nr. 28015</b> 1 Packung = 10 Stück	 <b>Art. Nr. 28004</b> Spezielle Rolle 33,5 mm für Wendeplatten kurz 8 mm	 <b>Art. Nr. 28008</b> 1 Packung = 10 Stück	 <b>Art. Nr. 28007</b> 1 Stück
37.5°	 <b>Art. Nr. 27227X</b> Wendeplatten und Rolle DA 26 mm inkl.	 <b>Art. Nr. 28015</b> 1 Packung = 10 Stück	 <b>Art. Nr. 28013</b> Spezielle Rolle für Wendeplatten kurz 8 mm	 <b>Art. Nr. 28008</b> 1 Packung = 10 Stück	 <b>Art. Nr. 28007</b> 1 Stück
45°	 <b>Art. Nr. 27222X</b> Wendeplatten und Rolle DA 26 mm inkl.	 <b>Art. Nr. 28015</b> 1 Packung = 10 Stück	 <b>Art. Nr. 28005</b> Spezielle Rolle 31 mm für Wendeplatten kurz 8 mm	 <b>Art. Nr. 28008</b> 1 Packung = 10 Stück	 <b>Art. Nr. 28007</b> 1 Stück
50°	 <b>Art. Nr. 27224X</b> Wendeplatten und Rolle DA 26 mm inkl.	 <b>Art. Nr. 28015</b> 1 Packung = 10 Stück	 <b>Art. Nr. 28014</b> Spezielle Rolle für Wendeplatten kurz 8 mm	 <b>Art. Nr. 28008</b> 1 Packung = 10 Stück	 <b>Art. Nr. 28007</b> 1 Stück
60°	 <b>Art. Nr. 27240X</b> Wendeplatten und Rolle DA 19 mm inkl.	 <b>Art. Nr. 28015</b> 1 Packung = 10 Stück	 <b>Art. Nr. 28006</b> Spezielle Rolle 25,5 mm für Wendeplatten kurz 8 mm	 <b>Art. Nr. 28008</b> 1 Packung = 10 Stück	 <b>Art. Nr. 28007</b> 1 Stück

## Schleifkopf -Adapter

Schleifkopf Adapter (inkl. 10 Stück Schleifzylinder Korn 40, 1 Stück Polyth. Schleifrolle)	Schleifzylinder Korn 40 (Packungseinheit 50 Stück)	Ersatzschleifrolle Polyurethan
 <b>Art. Nr. 25310</b>	 <b>Art. Nr. 25312</b>	 <b>Art. Nr. 25311</b>

# Fräsköpfe und weiteres Zubehör für B10 Electra, B15 Electra und B15 Air



## Radius Fräsköpfe

- Für Die Handgeführten Maschinen B10 Electra, B15 Electra und B15 Air
- Glatte Oberflächen und höhere Lebensdauer der Wendeplatten
- Für Kantenverrundung

Erforderlicher Radius	Radius Fräskopf komplett inkl. Führungsrolle und Fixierschraube	Radius Wendeplatten vierseitig	Befestigungsschrauben für Wendeplatten
R 2.5 mm	 <p><b>Art. Nr. 27234</b> (inkl. Wendeplatten u. Führungsrolle DA 30 mm)</p>	 <p><b>Art. Nr. 26109</b> Packungseinheit 10 Stück</p>	 <p><b>Art. Nr. 27242</b> 1 Stück</p>
R 3.5 mm	 <p><b>Art. Nr. 27233</b> (inkl. Wendeplatten u. Führungsrolle DA 39,5 mm)</p>	 <p><b>Art. Nr. 26110</b> Packungseinheit 10 Stück</p>	 <p><b>Art. Nr. 27242</b> 1 Stück</p>
R 4 mm	<p>Kompatibel mit Radius Fräskopf R 3,5 mm</p> <p><b>Art. Nr. 27233</b></p>	 <p><b>Part no. 26111</b> Packungseinheit 10 Stück</p>	 <p><b>Part no. 27242</b> 1 Stück</p>

## Schmierpaste

Spezialschmierpaste für die Fräsköpfe. Verhindert Festfressen, Verschleiß, Kaltverschweißen und Verfestigen der Späne (Inhalt 120 g)

Art. Nr.

33005



Tausende zufriedene Kunden auf der ganzen Welt

# *Xpipe Beveler*

## *Kompatibel mit B10 Electra, B15 Electra und B15 Air*

Ergonomischer Drehknopf  
erhöht die Produktivität

Tiefeneinstellung kann stufenlos  
eingestellt werden


Leichte Aluminiumkonstruktion  
mit hoher Festigkeit

Speziell gelagerte Rollen verhindern  
Rückstoß dermaschine

Anfasmaschine  
nicht im Lieferumfang

Art. Nr. 25500





**Anfaswerkzeug zur einfachen und schnellen Bearbeitung von Rohren ab Ø 85 mm.**

**Der maximale Durchmesser des Rohres ist nicht begrenzt und das Werkzeug kann auch auf flachen Materialien verwendet werden.**


**Der einzigartige Mechanismus der Klemm- und Führungsrollen sorgt für eine präzise und komfortable Führung um den Umfang des zu bearbeiteten Rohres oder entlang der Blechkante.**

**Der robuste Rahmen des Korpus garantiert einen konstanten Schnitt mit einem Minimum an möglichen Vibrationen und somit eine kompromisslose Stabilität des gewählten Fasenwinkels.**

- Kompartibel mit B10/B15 ELECTRA und B15 Air Modellreihe
- Kontinuierliche Einstellen der Fasentiefe dank Integrierter Skala
- Spezielle Lager, die einen Rückschlag von sich näherndem Material verhindern für sicheres und komfortables Anfasen
- Der eingestellte Material-Abtragungswert kann eingehalten und somit eine konstante Fasentiefe auch bei einer größeren Anzahl von Rohren gewährleistet werden
- Einzigartige, flexible Lagerung der Laufrollen, geeignet für alle Unebenheiten und Ungenauigkeiten am Rohrumfang
- Leichte Aluminiumkonstruktion des Maschinenrahmens garantiert eine komfortable Handhabung des Produkts
- Ergonomischer, drehbarer Griff für Produktivität und Sicherheit
- Sicherheitsabdeckung zum Schutz vor umherfliegenden Spänen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden

**Technische Daten:**

Fasenwinkel:	30°, 45° und 60°
Fasenbreite:	10 mm (B10 ELECTRA)
15 mm (B15 ELECTRA/B15 AIR)	
Rundungsradius:	R 2,5 mm, R 3,5 mm, R 4,00 mm
min. Aussendurchmesser:	≥ AD 85 mm
Wandstärke Außendurchmesser:	2,5 mm – 15 mm
min. Innendurchmesser:	≥ ID 500 mm (kleiner nur auf Anfrage)
Wandstärke Innendurchmesser:	5 mm – 15 mm
Mindesteinpanntiefe:	80 mm
Wandstärke bei Flach-Stahl:	3 mm – 20 mm
Gewicht (ohne Maschine)	8,4 kg



**Im Preis inbegriffen:**

- Xpipe Beveler (ohne Maschine)
- Werkzeug
- Verpackt in einem Karton
- Bedienhandbuch

**Kostengünstige Sets, siehe Seite 20-21**

**Modellbezeichnung:**

Der Xpipe Beveler (ohne Maschine)

**Art. Nr.**

25500



# B-Line Sets!

## Zubehör Kompatibel mit B10 Electra, B15 Electra und B15 Air

Zubehör Bundles für B10 Electra, B15 Electra und B15 Air.

Dieses Zubehör verwandelt Ihre B-Linie in ein vielseitiges Werkzeug, das die meisten Ihrer zukünftigen Projekte bewältigen kann. Sie können Flachstahl, Rohre und kleine Werkstücke anfasen und sogar Kanten Verrunden. Alles in eine Lösung!

<b>B10 Electra Bundles</b>			<b>Set 230V</b>		
 B10 Electra	+	 B-Dock	Art. Nr. 25302		
 B10 Electra	+	 Xpipe Beveler	Art. Nr. 25304		
 B10 Electra	+	 B-Dock	+	 Xpipe Beveler	Art. Nr. 25305



<b>B15 Electra Bundles</b>		<b>Set 230V</b>
 <p>B15 Electra + B-Dock</p>	Art. Nr. 25252	
 <p>B15 Electra + Xpipe Beveler</p>	Art. Nr. 25254	
 <p>B15 Electra + B-Dock + Xpipe Beveler</p>	Art. Nr. 25255	

<b>B15 Air Bundles</b>		<b>Druckluft angetrieben</b>
 <p>B15 Air + Xpipe Beveler</p>	Art. Nr. 27225	
 <p>B15 Air - S + Xpipe Beveler</p>	Art. Nr. 27225S	